

EUSR-MED



Education and Culture DG

Lifelong Learning Programme





EUSR-MED



Úvod

Zásady správného použití GD

Slaňovací a jistící prostředek

ΓD

**ΓD s vloženým lanem
(prostředek je zaplombován)**



Vložení ΓD do kotevního bodu

Vytvoření kotevního
bodu pomocí ploché
smyčky



Vložení ΓD do kotevního bodů

**Spojení dvou
plochých smyček**



Vložení ΓD do kotevního bodu

ΓD se připojuje do vytvořeného kotevního bodu pomocí karabiny



Kontrola I`D před použitím

**Vizuální kontrola
prostředku**



Funkční kontrola I'D

Automatická blokace se zatížením



Funkční kontrola I'D

**Kontrola ovládní
páky prostředku**



Připojení lana k postroji

Konec lana označený zeleně se připojí pomocí karabiny k postroji (předem připravený konec lana)



Použití

Po vložení lana do kotevního bodu se spojí dynamické lano s postrojem pomocí karabiny – nepoužívají se uzly.



Použití

**Posun lana je možný pouze v
lamém rozsahu**



Použití

Jestliže jistící pustí I'D z rukou, prostředek se automaticky zablokuje



Použití

**Jestliže jistící stlačí
páku příliš silně,
prostředek se
zablokuje**



Použití

Po dosažení místa
jištěným hasičem
může lehce dojít
ke opětovnému
spuštění.



Zajištění I`D

Jestliže jistič
musí přerušit
jištění
(spouštění)
potom musí být
prostředek
zablokován a
zajištěn pomocí
zadržovacího
uzlu.

